

EBIR  
bathroom lighting

ESPEJOS  
CON  
ILUMINACIÓN  
INTEGRADA




Your industrial partner




New headquarters.  
18,000 sqm. Paterna, Fuente del Jarro.

## Your industrial partner

En EBIR hemos consolidado nuestros valores como empresa para ofrecer al mercado las mejores soluciones de iluminación de baño y ganar su lealtad. Somos la empresa en la que puede confiar. Su partner industrial.



Diseño propio




Investigación de mercado  
y usuario

### Fabricación propia



### Gestión Lean



Controles de calidad y certificaciones internacionales



Atención personalizada

## Máxima Funcionalidad

Todos nuestros productos han sido diseñados para satisfacer las necesidades de iluminación del frente al espejo

- CALIDAD LUZ
- CANTIDAD DE LUZ
- LUZ UNIFORME POR TODA LA SUPERFICIE



## Las ultimas tecnologías en sistemas de iluminación

Como fabricantes y especialistas en iluminación apostamos por las más novedosas y seguras tecnologías de iluminación.

LINER SYSTEM

REGLETTE SYSTEM

LED STRIP

Nos permiten ofrecer las mejores soluciones en cada uno de nuestros productos

## Larga vida útil

Destacamos la vida de nuestros productos en perfectas condiciones de uso, ofreciendo la misma calidad de luz que el primer día.

- *Ensayos de niebla salina*
- *Tratamiento anticorrosión*

36.000h




## Garantía

Solo aquellos que confían en la calidad de su producto puede dar la mejor garantía



EBIR es el primer fabricante de iluminación de baño que ofrece este valor a sus clientes

## Bajo consumo



## LED

*Menos es más*

- Consumo responsable de energía
- Mejor calidad de iluminación

# Algo más que espejos

En EBIR además de incluir la mejor iluminación en todos nuestros espejos, incorporamos en muchos modelos funcionalidades como éstas que aportan **valor** y mejoran la **experiencia de uso**.



## El sistema antivaho impide que el espejo se empañe


Colocado en la parte de atrás del espejo transmite calor evitando que el espejo se empañe con el vaho de la ducha.



Con antivaho



Sin antivaho



El sistema antivaho se coloca en la parte trasera del espejo.



## La protección anti corrosión evita la oxidación del espejo

Extra de protección perimetral a la luna que evita la progresión de la corrosión en los bordes de los espejos.

Es importante evitar en la limpieza productos agresivos como la lejía.



Espejo sin protección anticorrosión, con bordes oxidados.

# Algo más que espejos

En EBIR además de incluir la mejor iluminación en todos nuestros espejos, incorporamos en muchos modelos funcionalidades como éstas que aportan **valor** y mejoran la **experiencia de uso**.




## Carga tu dispositivo Desde el mismo espejo

2 prácticos puertos USB integrados en el lateral del espejo te permitirán cargar tus dispositivos a la vez que realizas tus tareas.



## Interruptor táctil

Permite controlar cómodamente desde el mismo espejo tanto la iluminación integrada como el sistema antivaho.



## Bluetooth

Sistema Bluetooth con altavoces integrados para escuchar música.

# Optimización de la iluminación led

## LINER SYSTEM



**25%+LUZ**  
QUE LA TRADICIONAL  
TIRA DE LED

Puntos de led no  
visibles.

Luz homogénea  
sin sombras.

Reflectores que  
potencian la luz.



**CERO**  
RECLAMACIONES

Puntos totaltrack  
que aseguran la  
fijación de la tira led.

Las esquinas  
redondeadas garantizan  
que los leds no se  
despeguen.



# Optimización de la iluminación led

## REGLETTE SYSTEM

AC-LED

**x2**

**+ LUMINOSIDAD**

Con menos potencia  
en la posición de  
precisión.

**GARANTÍA  
DE DURABILIDAD**

UV Test ->No crack,  
no amarillea.

100.000 ciclos on/off.

Test de contracción  
térmica.

Test de gestión térmica.

**FUNCIONALIDAD  
Y VENTAJAS**

Puntos de LED  
no visibles.

AC-LED - No necesita  
driver externo.

Fácil montaje con  
Velcro 3M Dual Lock.

**CERO  
RECLAMACIONES**

El módulo LED está  
montado sobre  
sustrato rígido, lo que  
elimina el riesgo de  
que se despegue.



## Espejo New ADA

- No deslumbra.
- Puntos de LED no visibles.
- Tiras de LED perfectamente protegidas con un perfil cerrado que aprovecha al máximo la luz.
- Traseira marco PVC.
- Luna con tratamiento anti-óxido.
- Dos posiciones de instalación.
- Incorpora Antivaho.
- Fabricado en ESPAÑA.


Colección	800x700 mm	800x800 mm	1000x700 mm	1200x700 mm
Reversible	Sí	No	Sí	No
Potencia	20 W LED + 21 W AV	20 W LED + 21 W AV	20 W LED + 29 W AV	20 W LED + 29 W AV
Lúmenes	744	744	867	1105

Sistema de iluminación: **LINER**

Fuente de luz	<b>Tira LED</b>
Haz de luz	180 °
Materiales	Cuerpo: PVC + ABS Espejo: 4mm
Temperatura de color	5700 K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo

2 posiciones  
de instalación





\*800x700 y 1000x700



2 POSICIONES	ILUMINACIÓN INTEGRADA	ANTI VAHO	ANTI CORROSIÓN	SENSOR TÁCTIL

## Espejo New **ADA TOUCH**

- No deslumbra.
- Puntos de LED no visibles.
- Tiras de LED perfectamente protegidas con un perfil cerrado que aprovecha al máximo la luz.
- Trasera marco PVC.
- Luna con tratamiento anti-óxido.
- Dos posiciones de instalación.
- Incorpora Antivaho.
- Sensor táctil encendido luz y antivaho.
- Fabricado en ESPAÑA.

Colección	800x700 mm	1000x700 mm	1200x700 mm
Reversible	Sí	Sí	No
Potencia	20 W LED + 21 W AV	20 W LED + 29 W AV	20 W LED + 29 W AV

Lúmenes	744	867	1105
---------	-----	-----	------

Sistema de iluminación: **LINER**

Fuente de luz	<b>Tira LED</b>
Haz de luz	180 °
Materiales	Cuerpo: PVC + ABS Espejo: 4mm
Temperatura de color	5700 K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo

## Espejo ADA

- No deslumbra.
- Puntos de LED no visibles.
- Tiras de LED perfectamente protegidas con un perfil cerrado que aprovecha al máximo la luz.
- Trasera marco PVC.
- Luna con tratamiento anti-óxido.
- Dos posiciones de instalación.
- Incorpora Antivaho.
- Fabricado en ESPAÑA.

2 posiciones  
de instalación\*



\*800x700 y 1000x700



Colección	800x700 mm	800x800 mm	1000x700 mm	1200x700 mm
Reversible	Sí	No	Sí	No
Potencia	20 W	20 W	20 W	20 W

Lúmenes	744	744	867	1105
---------	-----	-----	-----	------

Sistema de iluminación: **LINER**

Fuente de luz	<b>Tira LED</b>
Haz de luz	180 °
Materiales	Cuerpo: PVC + ABS Espejo: 4mm
Temperatura de color	5700 K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo

## Espejo LINA

- Iluminación óptima para tareas de precisión frente al espejo
- Proyección de la luz homogénea
- Incorpora un sistema antivaho para evitar empañamiento
- 2 puertos USB
- Soporte para móvil incluido
- Perfiles laterales de PVC gris
- Tratamiento anticorrosión
- Botón táctil de encendido / apagado
- No deslumbra, puntos de LED no visibles
- Diseñado en ESPAÑA

Colección	600 x 800 mm	800 x 700 mm
Potencia	10 W LED + 48 W AV	10 W LED + 48 W AV
Lúmenes	600	1000

Sistema de iluminación: **REGLETTE**

Fuente de luz	<b>AC-LED</b>
---------------	---------------

Temperatura de color	5700 K
----------------------	--------

CRI	≥ 80 Ra
-----	---------

Frecuencia	220-240V~50/60Hz
------------	------------------

Aislamiento	II
-------------	----

Índice de protección	IP44
----------------------	------

Impacto medioambiental	Bajo
------------------------	------



ILUMINACIÓN INTEGRADA	2 PUERTOS USB	ANTIVAHO	TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN	BOTÓN ON / OFF	SOPORTE PARA MÓVIL



## Espejo TECH

- No deslumbra. Puntos de LED no visibles.
- Luna con tratamiento anti-óxido.
- Botones individuales de On/Off y antivaho.
- Fabricado en España

Colección	600x700 mm	800x700 mm	1000x700 mm
Potencia	6 W LED + 38 W AV	10 W LED + 38 W AV	12 W LED + 38 W AV
Lúmenes	600	1000	1300

Sistema de iluminación: **REGLETTE**

Fuente de luz	<b>LED</b>
Materiales	Perfil: Aluminio anodizado Luna: 4mm
Temperatura de color	5700 K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



ILUMINACIÓN INTEGRADA	ANTIVAHO	TRATAMIENTO ANTCORROSIÓN	BOTÓN ON / OFF





## Espejo EDEL

- Tecnología REGLETTE que aporta una alta luminosidad sin zonas ensombrecidas
- No deslumbra. Puntos de LED no visibles
- Perfiles laterales de aluminio anodizado
- Luna con tratamiento anti-óxido
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	600x700 mm	800x700 mm	1000x700 mm	1200x700 mm
Potencia	6 W	10 W	12 W	12 W
Lúmenes	430	745	730	730

Sistema de iluminación: **REGLETTE**

Fuente de luz	<b>LED</b>
Materiales	Perfil: Aluminio anodizado Luna: 4mm
Temperatura de color	5700 K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



ILUMINACIÓN  
INTEGRADA



TRATAMIENTO  
ANTICORROSIÓN





## Espejo **SOFÍA**

- Atractivo diseño circular.
- Incorpora Antivaho
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	Ø 750 mm
Potencia	12 W LED + 21 W AV
Lúmenes	775
Sistema de iluminación:	TIRA LED
Fuente de luz	LED
Materiales	Espejo: 4mm
Temperatura de color	5700 K / 4000K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



36.000 h

ECO

IP44

FÁCIL  
Instalación

ILUMINACIÓN  
INTEGRADA

ANTI  
VAHO

AMBIENT  
LIGHT



## Espejo **SOFÍA touch**

- Atractivo diseño circular.
- Incorpora Antivaho.
- Botones individuales de On/Off y antivaho.
- Fabricado en ESPAÑA.

Colección	Ø 750 mm
Potencia	12 W LED + 21 W AV + SS
Lúmenes	775
Sistema de iluminación:	TIRA LED
Fuente de luz	LED
Materiales	Espejo: 4mm
Temperatura de color	5700 K / 4000 K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



**SENSOR TÁCTIL**  
Para controlar cómodamente la luz y el antivaho desde el mismo espejo.



ILUMINACIÓN INTEGRADA



ANTI VAHO



AMBIENT LIGHT



SENSOR TÁCTIL





## Espejo DARA

- Luz ambiental
- Incorpora Antivaho
- Tratamiento antióxido
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	Ø 750 mm	Ø 900 mm
Potencia	20 W LED + 21 W AV	x
Lúmenes	720	x
Sistema de iluminación:	TIRA LED	
Fuente de luz	LED	
Materiales	Espejo: 4mm	
Temperatura de color	5700 K / 4000 K	
CRI	≥ 80 Ra	
Frecuencia	220-240V~50/60Hz	
Aislamiento	II	
Índice de protección	IP44	
Impacto medioambiental	Bajo	



36.000 h

ECO

IP44 FÁCIL  
Instalación

ILUMINACIÓN  
AMBIENTAL



ANTI  
VAHO



## Espejo **DARA TOUCH**

- Luz ambiental
- Incorpora Antivaho
- Fabricado en ESPAÑA
- Tratamiento antióxido
- Botones individuales de On/Off y antivaho.

Colección	Ø 750 mm	Ø 900 mm
Potencia	12 W LED + 21 W AV/SS	x
Lúmenes	720	x
Sistema de iluminación:	TIRA LED	
Fuente de luz	LED	
Materiales	Espejo: 4mm	
Temperatura de color	5700 K	
CRI	≥ 80 Ra	
Frecuencia	220-240V~50/60Hz	
Aislamiento	II	
Índice de protección	IP44	
Impacto medioambiental	Bajo	



**SENSOR TÁCTIL**  
Para controlar cómodamente la luz y el antivaho desde el mismo espejo.



ILUMINACIÓN  
AMBIENTAL



ANTI  
VAHO



SENSOR  
TÁCTIL



## Espejo **SAM**

- Iluminación óptima para tareas de precisión frente al espejo
- Iluminación homogénea
- No deslumbra, puntos de LED no visibles
- Incluye perfiles laterales aluminio anodizado
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	600x800 mm	800x800 mm	1000x800 mm	1200x800 mm
Potencia	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W
Lúmenes	1200	1200	1240	1240

Sistema de iluminación: **REGLETTE**

Fuente de luz	<b>LED</b>
Materiales	Perfiles: Aluminio Luna: 4mm
Temperatura de color	5700 K
CRI	≥ 80 Ra
Frecuencia	220-240V~50/60Hz
Aislamiento	II
Índice de protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



ILUMINACIÓN  
INTEGRADA



## Espejo **EMMA TOUCH**

- No deslumbra.
- Puntos de LED no visibles
- Luna con tratamiento anti-óxido
- Dos posiciones de instalación.
- Incorpora Antivaho
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	800x700 mm	1000x700 mm
Potencia	2 x 6 W LED + 38 W AV + SS	2 x 6 W LED + 38 W AV + SS
Lúmenes	1071	986

Fuente de luz	<b>LED</b>
Tecnología iluminación	<b>SCREEN</b>

Materiales	Mirror: 4mm
------------	-------------

CRI	5700 K
-----	--------

Frecuencia	≥ 80 Ra
------------	---------

Aislamiento	220-240V~50/60Hz
-------------	------------------

Índice de protección	II
----------------------	----

Protección	IP44
------------	------

Impacto medioambiental	Bajo
------------------------	------

2 posiciones de instalación



2 POSICIONES



ILUMINACIÓN INTEGRADA



TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN



ANTI VAHO



SENSOR TÁCTIL





## Espejo DALMA

- Líneas puras para un espejo elegante que combina perfectamente en cualquier espacio.
- Tratamiento anticorrosión que evita la oxidación del espejo.
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	600x800 mm	800x800 mm	1000x800 mm	1200x800 mm
Potencia	20 W	20 W	20 W	30 W
Lúmenes	850	950	1070	1180 lm

Fuente de luz	<b>LED</b>
Tecnología iluminación	<b>Tira LED</b>
Materiales	Espejo: 4mm
CRI	5700 K
Frecuencia	≥ 80 Ra
Aislamiento	220-240V~50/60Hz
Índice de protección	II
Protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



LUZ DECORATIVA	ILUMINACIÓN INTEGRADA	TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN	2 POSICIONES





## Espejo **GRAYCE**

- Incorpora Antivaho
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	700x1000 mm	800x1000 mm	900x1000 mm	1000x1000 mm	1100x1000 mm
Potencia	50 W + 29 W AV				
Lúmenes	X	X	X		X

Fuente de luz	<b>LED</b>
---------------	------------

Tecnología iluminación	<b>LED STRIP</b>
------------------------	------------------

Materiales	Mirror: 4mm
------------	-------------

CRI	3000 K
-----	--------

Frecuencia	≥ 80 Ra
------------	---------

Aislamiento	220-240V~50/60Hz
-------------	------------------

Índice de protección	II
----------------------	----

Protección	IP44
------------	------

Impacto medioambiental	Bajo
------------------------	------





## Espejo **TECH BLUETOOTH**

- Proporciona ALTA luminosidad y NO deslumbra.
- Bluetooth + altavoces para conectar con smartphone y Tablet.
- Tratamiento anticorrosión que evita la oxidación del espejo.
- Incluye sistema antivaho que garantiza perfecta visibilidad.
- Botones individuales de On/Off y antivaho.
- Incluye perfiles laterales en pvc gris
- Puntos LED no visibles.
- Incorpora Antivaho

Colección	600x800 mm	800x700 mm	1000x800 mm	1200x800 mm
Potencia	6 W LED + 35/50	6 W LED + 35/50	12 W LED + 35/50	12 W LED + 35/50
Lúmenes	600	1000	1300	1300

Fuente de luz	<b>AC-LED</b>
Tecnología iluminación	<b>Reglette</b>
Materiales	Espejo: 4mm
CRI	5700 K
Frecuencia	≥ 80 Ra
Aislamiento	220-240V~50/60Hz
Índice de protección	II
Protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



BLUETOOTH	ILUMINACIÓN INTEGRADA	TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN	ANTIVAHO	SENSOR TÁCTIL

## Espejo SHARON

- Incorpora Antivaho
- Fabricado en ESPAÑA

Colección	<b>600x700 mm</b>
Potencia	x W
Lúmenes	x
Fuente de luz	<b>LED</b>
Tecnología iluminación	<b>x</b>
Materiales	Espejo: 4mm
CRI	5700 K
Frecuencia	≥ 80 Ra
Aislamiento	220-240V~50/60Hz
Índice de protección	II
Protección	IP44
Impacto medioambiental	Bajo



LUZ DECORATIVA	ILUMINACIÓN INTEGRADA	TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN





GRACIAS

---

EBIR  
bathroom lighting